

<p>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОРДОВСКОПАРКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» КРАНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 431281, Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Мордовские Парки, ул. Ленина, д.68 <u>ИНН 1314095100, КПП 131401001</u> <u>ОГРН 1021300763747</u> Тел: (83443) 38513 sch.mordovpark@e-mordovia.ru № <u>5</u> от 28. .01.2025 На №529 от 05.12.2024</p>	<p>Главному государственному санитарному врачу по Краснослободскому, Атюрьевскому, Ельниковскому, Темниковскому районам Р.Н. Ятайкиной</p>
---	--

На Ваше предписание №529 от 05.12.2024 должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил со сроком исполнения до 30.01.2025 г., администрация МБОУ «Мордовскопаркинская ООШ» сообщает, что по предписанию №529 от «05» декабря 2024 г. были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	Содержание замечания	Проведённые мероприятия
1.	<p>Оборудовать туалетные комнаты для детей, умывальные перед обеденным залом водонагревающими устройствами для горячего водоснабжения с подводкой горячей воды для мытья рук через смесители.</p> <p>Срок исполнения: до 30.01.2025 года</p>	<p>Оборудованы туалетные комнаты для детей, умывальные перед обеденным залом водонагревающими устройствами для горячего водоснабжения с подводкой горячей воды для мытья рук через смесители. (приложение 1, 2)</p>
2.	<p>В классном помещении (кабинет биологии) общеобразовательного учреждения провести своевременную замену вышедших из строя источников</p>	<p>В классном помещении (кабинет биологии) общеобразовательного учреждения проведена замена вышедших из строя источников света 09.01.2025 года.</p>

	света; Срок исполнения: до 30.01.2025 года	(Приложение3)
3.	Обновить маркировку уборочного инвентаря в пищеблоке в зависимости от назначения помещений и видов работ. Срок исполнения: с 05.12.2025 года и далее постоянно	Обновлена маркировка уборочного инвентаря в пищеблоке в зависимости от назначения помещений и видов работ.

Кроме того сообщая Вам, что с сотрудниками МБОУ «Мордовскопаркинская ООШ» проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе.

Директор _____ Л. Н. Бакайкина

	света; Срок исполнения: до 30.01.2025 года	(Приложение3)
3.	Обновить маркировку уборочного инвентаря в пищеблоке в зависимости от назначения помещений и видов работ. Срок исполнения: с 05.12.2025 года и далее постоянно	Обновлена маркировка уборочного инвентаря в пищеблоке в зависимости от назначения помещений и видов работ.

Кроме того сообщая Вам, что с сотрудниками МБОУ «Мордовскопаркинская ООШ» проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе.

Директор



Л. Н. Бакайкина





Умывальная перед обеденным залом (приложение 1)



Умывальная в туалетной комнате для детей (приложение2)



Кабинет биологии (приложение3)

